

MARKIZY DO SZKLANYCH DACHÓW

CAPRI – ANCONA



*Po prostu
cieszyć się życiem!*

Lewens
MARKISEN



SPIS TREŚCI

MARKIZY DO **SZKLANYCH DACHÓW** Przegląd 5

CAPRI 6 - 7

ANCONA 8 - 9

KOMPONENTY – Szczegóły 10

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 11





DANE TECHNICZNE,
MONTAŻ / PRZEKROJE 12 - 13

SŁONECZNE ŚWIATY Markizy + Dachy szklane 14

KOLORY KONSTRUKCJI 15

MATERIAŁY MARKIZ 15

**23 KOLORY KONSTRUKCJI
BEZ DOPŁAT!**



WRESZCIE WOLNOŚĆ OD UPAŁÓW



*„Moja osobista
terapia światłem
dla dobrego nastroju!”*

Dach szklany czy ogród zimowy umożliwiają podziwianie pięknego ogrodu przez cały rok. Ale w słoneczne dni pod szklanym dachem robi się szybko zbyt gorąco lub światło nieprzyjemnie razi. Pomocne w takim przypadku są markizy montowane pod lub nad dachem szklanym, które dodatkowo wyczarowują przytulną atmosferę – dla naprawdę ulubionych miejsc.

Rozwiązanie „nad i pod“

Konstrukcja markiz do szklanych dachów Lewens jest dostosowana do sposobu budowy dachów tarasowych i dachów ogrodów zimowych:

markiza jest rozwijana i zwijana na prowadnicach, których pozycję można dopasować do odstępów między krokwiami dachu co do centymetra. System linek ciągnących wysokiej jakości o dużym napięciu zapewnia przy tym niezawodne funkcjonowanie, natomiast ciche rolki gwarantują komfort użytkowania.

„Nad“ czy „pod“ – do Państwa należy wybór faworyta:



CAPRI – Markiza na dachu i Pergola



Markiza do montażu na dachu na istniejącym dachu szklanym lub dachu ogrodu zimowego.
Maks. szerokość 700 cm i wysięg 600 cm*.

Bez dachu szklanego lub ogrodu zimowego Capri można także zamontować na słupkach, co zmienia ją w stabilną markizę tarasową **typu Pergola**.

Więcej **na stronie 6**.

ANCONA – Markiza Pod szkłem i Na szkłe



Markiza do montażu pod szkłem lub na szkłe na istniejącym dachu szklanym lub dachu ogrodu zimowego.
Maks. szerokość 600 cm i wysięg 450 cm*.

Więcej **na stronie 8**.

CAPRI



„... a teraz
czas
na lody!”



„... tyle Ci
wystarczy
skarbie?”

Dzięki markizie CAPRI od LEWENS mają Państwo silne słońce i temperatury pełni lata całkowicie pod kontrolą. Czy to w ogrodzie zimowym czy na tarasie – rażące światło i upał zostają na zewnątrz. Teraz można cieszyć się letnim klimatem na miarę.

Markiza CAPRI to zastosowana od zewnątrz ochrona przeciwsłoneczna dla ogrodów zimowych lub dachów szklanych, która chroni przed nadmiernym wpadaniem światła słonecznego i – szczególnie w przypadku ogrodów zimowych – przed nagrzewaniem się pomieszczenia.

Dzięki maksymalnej szerokości pojedynczego pola do 700 cm (w typie PERGOLA do 600 cm) i głębokości wysięgu maksymalnie do 600 cm CAPRI nadaje się także do dużych powierzchni szklanych. W przypadku jeszcze większych powierzchni szklanych oferujemy Państwu markizę CAPRI typu MONTAŻ NA DACHU jako układ sprzężony o szerokości do 1 200 cm. *

Wyposażenie dodatkowe

- Zdalne sterowanie radiowe
- Promiennik
- Automatyka pogodowa*
- Dodatkowa podpora poszycia

Więcej na stronie 11.



* Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.



TYP MONTAŻ NA DACHU


Do montażu na ogrodzie zimowym lub dachu szklanym CAPRI jest dostarczana standardowo z uchwytami prowadnic.

W zależności od sposobu mocowania i montażu można za dodatkową opłatą zamówić także różne stopki montażowe i kątowniki.



Elastyczność na miarę

CAPRI od Lewens można używać na wiele sposobów: boczne prowadnice można cofnąć podczas montażu do 80 cm symetrycznie od zewnętrznych krawędzi (patrz rys.). Idealne rozwiązanie także do ogrodów zimowych z dachem wielospadowym lub dla skośnych dachów szklanych.



TYP PERGOLA

W TYPIE **PERGOLA** markiza CAPRI oferuje szczególnie stabilną formę zacienienia tarasu. Prowadnice i słupki podporowe można ustawić w różnorodny sposób w zależności od potrzeb.

O ile nie zostanie określone inaczej, słupki podporowe są zawsze cofnięte o 25 cm (od szerokości 551 cm o 40 cm).

(= odstęp od zewnętrznej krawędzi skrzynki do środka słupka podporowego)



ANCONA



Bardzo sprytnie rozwiązanie:
montowana pod lub nad dachem, markiza
ANCONA poskromi zbyt rażące słońce i
temperatury i wyczaruje przyjemne światło na
tarasie lub w ogrodzie zimowym.

Nasza markiza ANCONA to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się
życiem rodzinnym w ogrodzie zimowym lub pod szklanym dachem przez cały rok, a
jednocześnie szukają praktycznej i łatwej do utrzymania ochrony przeciwsłonecznej.

Zawsze mają Państwo do wyboru dwie opcje montażu – POD SZKŁEM i NA SZKLE:
zamontowana pod szkłem cała markiza pozostaje sucha, czysta i
jest najlepiej chroniona przed wiatrem i niepogodą. W przypadku montażu na szkło
ANCONA jest wyposażona w specjalną pokrywę górną.

Markiza ANCONA jest dostępna w szerokości do 600 cm. Głębokość wysięgu do maks.
450 cm można co do centymetra dopasować do długości krokwi dachu szklanego lub
ogrodu zimowego. *

Wyposażenie dodatkowe

- ▶ Zdalne sterowanie radiowe
 - ▶ Promiennik
 - ▶ Linka podporowa poszycia
 - ▶ Automatyka pogodowa*
 - ▶ Pokrywa górną
- Więcej na stronie 11.


* Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.



TYP POD SZKŁEM

W przypadku montażu pod szkłem ANCONA jest mocowana od spodu do krokwi dachu szklanego lub dachu ogrodu zimowego.

Komponenty i wykończenie poszycia zostały opracowane specjalnie na potrzeby swobodnego zawieszenia konstrukcji pod osłoną dachu szklanego.



ANCONA –
Markiza pod szkłem i na szkłe



TYP NA SZKLE

W przypadku tego rodzaju montażu ANCONA jest mocowana od góry na krokwiach dachu szklanego lub dachu ogrodu zimowego.


Ponieważ markiza jest narażona na oddziaływanie czynników pogodowych, ten typ jest zawsze wyposażony w **górną pokrywę**.



KOMPONENTY – SZCZEGÓŁY

Wszystkie markizy i szklane dachy LEWENS wyróżniają się zastosowaniem najnowszej technologii, najlepszych materiałów i starannym wykończeniem.

CAPRI



Komfort użytkowania i stabilna, elegancka kaseta to wyraźna demonstracja inteligentnej jakości w najdrobniejszych szczegółach: ciche funkcjonowanie profilu wysięgu zapewnia wózek wyposażony w łożysko igiełkowe. Kaseta skutecznie chroni

poszycie, kiedy jest złożone, przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.



Profil wysięgu z wózkiem z łożyskiem igiełkowym.



Ochronna kaseta CAPRI

ANCONA



Rzut oka na komponenty bocznych prowadnic ujawnia współdziałanie linek ciągnących i sprężyn podczas rozwijania przedniego profilu.

Rolki umożliwiają ciche funkcjonowanie.



Smukła elegancja: przy zamkniętej kasecie ANCONA zostaje optycznie schowana.



Wąski profil harmonijnie wpasowuje się w szklany dach.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Pokrywa górna

Pokrywa górna Ancona

W przypadku markizy ANCONA typu Pod dachem dostępne jest dodatkowe wyposażenie w postaci **pokrywy górnej**. Pozwala ona na zamknięcie obudowy markizy w zgrabną kasetę i chroni poszycie i komponenty przed zabrudzeniem – a przy montażu pod otwieranymi dachami także przed wpływem warunków pogodowych.



Pokrywa górna: w przypadku markizy ANCONA typu Pod dachem jako dodatkowe wyposażenie...



... w przypadku Ancony typu na dachu, wliczone w cenę jako ochrona przed niepogodą.



Linka podporowa poszycia (Ancona)


Linka podporowa poszycia / Podpora poszycia

Ponieważ w przypadku markiz o dużych rozmiarach, ze względu na ciężar własny poszycia, może dojść do zwisu poszycia pośrodku markizy, dostarczamy linkę **podporową poszycia (Ancona)** lub **podporę poszycia (Capri)**.


- Na życzenie można otrzymać dodatkowe linki podporowe / podpory poszycia (dopłata).



Linka podporowa poszycia w przypadku dużych rozmiarów markizy przeciwdziała zwisaniu poszycia.



biały (RAL 9010)



tytanowo-srebrny

Promiennik

Zapewnia również w chłodne dni wygodę i przyjemne ciepło pod markizą i szklanym dachem.

- 2000 W, zakres przechylenia 30°, dzięki temu równomierne ocieplanie w promieniu do 16 m², natychmiastowa emisja bez fazy rozgrzewania
- Wyposażenie dodatkowe: odbiornik radiowy z funkcją ściemniania + pilot

(montaż przy markizie / kasecie niemożliwy, tylko montaż do ściany)



Zapewnia przyjemny klimat: promiennik



Czujnik słońca i wiatru

Silnik elektryczny

Zdalne sterowanie radiowe, automatyka pogodowa

Dzięki **zdalnej obsłudze** wszystkie akcesoria elektroniczne sterowane drogą radiową można wygodnie obsługiwać za pomocą jednego urządzenia. Dzięki temu niepotrzebne już są kable na ścianie. **Czujnik słońca i wiatru** mierzy słońce i wiatr – markiza zwiną się i rozwija automatycznie!

Markizy LEWENS są wyposażone w elektronikę świetnej jakości firmy **Somfy**.



Po co wstawać? - Pilot zdalnego sterowania jest zawsze w zasięgu ręki

DANE TECHNICZNE

CAPRI i ANCONA

MODEL	CAPRI		ANCONA	
TYP	MONTAŻ NA DACHU	PERGOLA	POD SZKŁEM	NA SZKLE
Szer. pojedyncze pole	maks. 700 cm	maks. 600 cm	maks. 600 cm min. 200 cm	
Szer. 2-częściowa	maks. 1 200 cm (układ sprzężony bez poszycia na szczeliny, szczelina ok. 4 cm)			
Wysięg	maks. 600 cm	maks. 600 cm (odstęp słupka od ściany maks. 500 cm)	maks. 450 cm	
Wysokość słupka		maks. 300 cm (dostawa w wysokości 300 cm i dopasowanie na miejscu)		

Wykonanie z dokładnością do cm we wszystkich szerokościach pośrednich!

Napęd	Napęd silnikowy (silnik elektryczny)			
Dostawa, mocowanie	- Wł. z uchwytem prowadnicy, <u>bez</u> śrub montażowych / kołków rozporowych (liczba uchwytów prowadnic – patrz cennik) - Dodatkowe materiały montażowe za dopł. - Możliwe cofnięcie prowadnic podczas montażu do 80 cm symetrycznie od zewnętrznej krawędzi	- Dwa słupki podporowe - Belka poprzeczna - Uchwyty podłogowe - Ruchome prowadnice na słupkach - Dwa uchwyty ściennie do obudowy - Słupki podporowe zawsze w odstępnie 25 cm (od zewnętrznej krawędzi skrzynki do środka słupka), jeżeli nie podano inaczej	- Wł. z uchwytem prowadnicy <u>bez</u> śrub montażowych / kołków rozporowych - Dodatkowe materiały montażowe za dopłatą Uwaga: Konstrukcja nadaje się do montażu wyłącznie pod chroniącym ją szklanym dachem.	- Wł. z pokrywą górną - Wł. ze stopkami montażowymi 10 z uchwytami prowadnic, <u>bez</u> śrub montażowych / kołków rozporowych - Dodatkowe materiały montażowe za dopłatą
Kolory konstrukcji	17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych do wyboru (tabela kolorów patrz cennik LEWENS) - Specjalne kolory RAL (dopł.) - Niestandardowe kolory i lakiery efektowe na zapytanie			
Poszycia do markiz z kolekcji LEWENS	- Markowy akryl, farbowany w dyszy przędzalniczej, ultra trwały kolor - Markowy poliestr, farbowany w dyszy przędzalniczej (dopłata) - Wysokiej jakości nici Tenara Capri: ze wzmocnieniami rogów i boczną zakładką (10 cm)			
Wposażenie dodatkowe	- Zdalne sterowanie radiowe / silnik elektryczny ze zintegrowanym sterowaniem radiowym - Automatyka słońce/wiatr/deszcz - Promiennik (tylko montaż do ściany) - Dodatkowa podpora poszycia	- Zdalne sterowanie radio. / Silnik elektryczny ze zintegrowanym sterowaniem radio. - Automatyka słońce - Promiennik (tylko montaż do ściany) - Linka podporowa poszycia - Pokrywa górna	- Zdalne sterowanie radio. / Silnik elektryczny ze zintegrowanym sterowaniem radio. - Automatyka słońce/wiatr/deszcz - Promiennik (tylko montaż do ściany) - Linka podporowa poszycia	
Uwaga	Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego przy dużych płachtach poszycie może zacząć lekko zwiśać po środku. Co jednak nie ma wpływu ani na funkcjonalność ani na trwałość markizy.			

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

CERTYFIKACJE



EN 13561




Norma CE: Należy zwrócić uwagę na pieczęć i znak, które gwarantują Państwu bezpieczeństwo techniczne naszych produktów.

Markowe towary z Niemiec: Markizy Lewens są produkowane i montowane w Niemczech – jakość „made in Germany“!

MONTAŻ


CAPRI Typ MONTAŻ NA DACHU

Markiza do montażu na dachu do krokwi dachu ogrodu zimowego lub dachu szklanego.




Montaż Na dachu:


Prowadnica (standard)




Stopka montażowa (różne wysokości)





Mocowanie boczne



Mocowanie boczne do ściany




ANCONA




Montaż Pod szkłem:


Uchwyt prowadnicy (standard)




Stopka montażowa




Płytki dociskowa do montażu na szklanym dachu Murano




Płytki dociskowa bez uchwytu prowadnicy do montażu na szklanym dachu Murano




Stopka montażowa z podwójnym uchwytem, z płytki dociskową do montażu na szklanym dachu Murano



Mocowanie boczne




Przedłużka montażowa




Płytki dystansowa

do prowadnicy po drugiej stronie przy montażu z mocowaniem bocznym / przedłużką montażową




Montaż Na szkło:

Stopka montażowa (standard 10 dla typu na szkło)



Stopka montażowa z podwójnym uchwytem




SŁONECZNE ŚWIATY



Voilà, słoneczny blask à la carte!

Sprawdźcie Państwo nasze słoneczne światy Lewens i wybierzcie własną, dopasowaną do Waszych potrzeb ochronę przeciwsłoneczną lub szklany dach – z wieloma opcjami wyposażenia dla jeszcze większej radości życia.

www.lewens-markisen.de



KOLORY KONSTRUKCJI

Dla wszystkich modeli markiz (za wyjątkiem Economy) Lewens oferuje Państwu szeroki wybór **standardowych kolorów konstrukcji bez dopłat:**

KOLORY RAL STANDARDOWE

	1015	kość słoniowa jasna
	3002	czerwony karminowy
	3003	czerwony rubinowy
	3004	czerwony purpurowy
	5002	niebieski ultramaryna
	5005	niebieski sygnałowy
	6005	zielony mchowy
	6009	zielony jodłowy
	7016	szary antracytowy
	7024	szary grafitowy
	8019	brązowy szary
	8077	brązowy ciemny
	9001	kremowa biel
	9006	białe aluminium
	9007	szare aluminium
	9010	czysta biel
	9016	biel komunikacyjna

LAKIERY STRUKT. STANDARDOWE

	lakier strukturalny RAL 7016	szary antracytowy drobna struktura mat
	lakier strukturalny RAL 9005	głęboki czarny drobna struktura mat
	lakier strukturalny RAL 9007	szare aluminium drobna struktura mat
	lakier strukturalny SL 92	terra / brązowy
	lakier strukturalny SL 93	szary / marmur
	lakier strukturalny SL 94	DB 703 drobna struktura

(Odchylenia kolorystyczne są możliwe ze względu na techniczne uwarunkowania nadruku)

KOLORY SPECJALNE

Kolory RAL specjalne <i>(wybór kolorów znajdują Państwo w aktualnym cenniku Lewens)</i>	dopłata
Kolory specjalne i lakiery efektowe: – wszystkie kol. RAL niewymienione – struktura drobna i gruba – lakiery metaliczne – lakiery perłowe i z efektem połysku – kolory NCS	na zapytanie

MATERIAŁY MARKIZ



W kolekcji Lewens znajdą Państwo ponad 300 wzorów, oprócz akrylu i poliestru oferujemy także tkaniny oddychające Screen i Soltis w tej samej paletcie barw.

Materiały markiz Lewens są stworzone specjalnie do zaciężania zewnętrznych powierzchni. Dzięki impregnacji są odporne na wodę i zabrudzenia. Do konfekcji używamy najnowszych technik szycia do szwów bez zakrzywień, jak również technologii klejenia ultradźwiękowego. Poza tym zorganizowaliśmy naszą konfekcję tak, by poszycia markiz były konfekcjonowane całkowicie na płasko (a nie złożone).

Kilka cech jakościowych markiz do dachów szklanych:

- Konfekcja pewnym ścięciem słupkowym,
- Zakładki u góry i dołu zarobione (czyste zakończenie)
- Zakończenie zgodne z symetrią wzoru i koloru z lewej i z prawej
- Zawsze z użyciem nici Tenara®

Bez względu na to, na który materiał z kolekcji Lewens się Państwo zdecydują, tkaniny pierwszej klasy, wysokowartościowe materiały i nowoczesna konfekcja gwarantują Państwu wiele radości z poszycia markizy przez długie lata.




GWARANTUJEMY




L.UZ

Luz i spokój są dziś tak pożądane jak nigdy dotąd. Każdy dzień dostarcza nam wystarczającą dawkę stresu, świat kręci się coraz szybciej, a jedna informacja goni następną. Dobrze, że są momenty, w których możemy uwolnić myśli i bez troski spędzić czas w gronie rodziny lub przyjaciół. To właśnie dla tych wartościowych chwil stworzyliśmy nasze markizy.




I.NTELIGENCJA

znaleźć ją można nie tylko w głowach, ale czasem także tuż nad nimi: w technologii i procesach obróbki wysokiej jakości markiz firmy Lewens. Abyście mogli Państwo jako użytkownicy bez problemu obsługiwać nasze produkty i znaleźć rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb.




F.RAJDA

to możliwość cieszenia się latem na świeżym powietrzu bez obaw przed poparzeniem słonecznym, z niezawodną ochroną przed upałem i rażącym światłem. Markizy firmy Lewens nie dają po prostu cienia – chcą i mogą więcej: pomagają nam cieszyć się latem od jego najlepszej strony.



E.LASTYCZNOŚĆ

oznacza wolność wyboru. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo markizy na mały balkon, duży taras czy rozwiązania do ogrodu zimowego, sprzedawcy Lewens zawsze służą poradą i fachową obsługą, a także chętnie pomogą w wyborze kolorów i tkanin – tak, aby zawsze byli Państwo zadowoleni ze swojej markizy!



CERTYFIKACJE

Norma CE: Należy zwrócić uwagę na pieczęć i znak, które gwarantują Państwu bezpieczeństwo techniczne naszych produktów.

Markowe towary z Niemiec: Produkty Lewens są produkowane i montowane w Niemczech – jakość „made in Germany“!

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



Lewens
MARKISEN

Po prostu
cieszyć się życiem!

www.lewens-markisen.de

